Difair

Serie IN-OUT



REJILLAS IN-OUT
PLASTICAS Y METALICAS


(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703

www.difair.es

info@difair.es

Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.







ESPECIFICACIONES Y MODELOS

La serie **IN-OUT** son unas rejillas innovadoras en el mercado que permiten su instalación en fachadas y paredes externas, desde el interior del edificio, a través del propio agujero que queremos tapar.


Su fácil instalación permiten quitarlas o ponerlas para su limpieza.
Pueden llevar malla mosquitera.




ESRIO-ABS
Rejilla circular plegable IN-OUT de plástico.



ESCIO-ABS
Rejilla cuadrada plegable IN-OUT de plástico.




ESRIO-CO / ESRIO-ALB
Rejilla circular plegable IN-OUT de cobre (**CO**) o IN-OUT de aluminio lacado en blanco (**ALB**).




ESCIO-CO / ESCIO-ALB
Rejilla cuadrada plegable IN-OUT de cobre (**CO**) o IN-OUT de aluminio lacado en blanco (**ALB**).

INSTALACIÓN

Se colocan sobre la pared, introduciendo la rejilla plegada por el agujero en la pared desde el interior del edificio. Una vez atravesado el muro la rejilla se abre y tiramos de ella hasta que queda instalada. Cuenta con un cordón de seguridad para evitar que se caiga.











IN-OUT PLÁSTICAS




ESRIOABS




ESCIOABS

MODELO	Ø conducto (mm)	Exterior (mm)	Cm² Paso aire	Uds. caja	DESCRIPCIÓN
ESRIOABS140	100 –140	Ø 170	125	36	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de plástico.
ESRIOABS140+M	100 –140	Ø 170	110	36	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de plástico con malla.
ESRIOABS160	125 –160	Ø 186	150	36	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de plástico.
ESRIOABS160+M	125 –160	Ø 186	135	36	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de plástico con malla.
ESCIOABS1817	100 - 160	180X170	155	18	Rejilla plegable "IN/OUT" cuadrada de plástico.
ESCIOABS1817+M	100 - 160	180X170	140	18	Rejilla plegable "IN/OUT" cuadrada de plástico con malla.

IN-OUT METÁLICAS



ESRIOCO / ESRIOALB



ESCIOCO / ESCIOALB

MODELO	Ø conducto (mm)	Exterior (mm)	Cm² Paso aire	Uds. caja	DESCRIPCIÓN
ESRIOCO125+M	100 –140	Ø 150	65	12	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de cobre con malla.
ESRIOALB125+M	100 –140	Ø 150	65	12	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de aluminio lacado en blanco con malla.
ESRIOCO160+M	125 –160	Ø 175	105	12	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de cobre con malla.
ESRIOALB160+M	125 –160	Ø 175	105	12	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de aluminio lacado en blanco con malla.
ESRIOCO200+M	160 – 220	Ø 230	200	6	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de cobre con malla.
ESRIOALB200+M	160 - 220	Ø 230	200	6	Rejilla plegable "IN/OUT" redonda de aluminio lacado en blanco con malla.
ESCIOCO1916+M	100 –140	193X165	115	12	Rejilla plegable "IN/OUT" cuadrada de cobre con malla.
ESCIOALB1916+M	100 –140	193X165	115	12	Rejilla plegable "IN/OUT" cuadrada de aluminio lacado en blanco con malla.
ESCIOCO2323+M	160 –200	228X228	215	6	Rejilla plegable "IN/OUT" cuadrada de cobre con malla.
ESCIOALB2323+M	160 –200	228X228	215	6	Rejilla plegable "IN/OUT" cuadrada de aluminio lacado en blanco con malla.

DESCRIPCIÓN GRÁFICA

Serie	Modelo		Medidas
	ESRIOABS	ESCIOABS	
IN-OUT	ESRIOCO	ESCIOCO	Ø / LxH
	ESRIOALB	ESCIOALB	

Accesorios
M

IN-OUT-ESRIOABS-140+M

SERIE

- IN-OUT: Rejilla plegable.

MODELO

- IN-OUT ESRIOABS: Rejilla plegable circular de plástico.

MEDIDAS (mm)

- Diámetro: Ø140 mm.

ACCESORIOS (opcional)

- M: Malla mosquitera.

Ejemplo de pedido: IN-OUT-ESRIOABS-Ø140+M

- Para realizar un pedido de una rejilla plegable circular de plástico, de Ø140 mm con malla mosquitera, debería solicitar:

Pedido	Descripción
1 Rejilla IN-OUT ESRIOABS Ø140 mm	Rejilla plegable circular de plástico, de Ø140 mm.
1 Malla M Ø140 mm	Malla mosquitera para ESRIOABS Ø140 mm.

Ejemplo de pedido: IN-OUT-ESCIOCO-2323

- Para realizar un pedido de una rejilla plegable cuadrada de cobre, de 228x228 mm, debería solicitar:

Pedido	Descripción
1 Rejilla ESCIOCO 2323	Rejilla plegable cuadrada de cobre, de 228x228 mm.



Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.
La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.
Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.

(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703
www.difair.es
info@difair.es
Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.