



Serie **PLAL8**



REJILLAS PLANAS
DE ALUMINIO
ESPESOR 0,8 MM



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es




info@difair.es




Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.

REJILLAS PLANAS DE ALUMINIO ESPESOR 0,8mm

SERIE PLAL8



MODELOS



PLAL81224A / PLAL81224B - SHUN

Rejilla plana de 120x240 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).



PLAL81515A / PLAL81515B

Rejilla plana de 150x150 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).

PLAL81717A / PLAL81717B

Rejilla plana de 175x175 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).



PLAL82010A / PLAL82010B

Rejilla plana de 200x100 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).



REJILLAS PLANAS DE ALUMINIO ESPESOR 0,8mm


SERIE PLAL8

MODELOS



PLAL82020A / PLAL82020B

Rejilla plana de 200x200 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).




PLAL82525A / PLAL82525B

Rejilla plana de 250x250 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).


PLAL83010A / PLAL83010B

Rejilla plana de 300x100 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).




PLAL83020A / PLAL83020B

Rejilla plana de 300x200 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).



PLAL83030A / PLAL83030B

Rejilla plana de 300x300 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).



PLAL8R21A / PLAL8R21B

Rejilla plana de Ø210 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado natural o lacada en blanco (lacada y protegida por una cara).

REJILLAS PLANAS DE ALUMINIO ESPESOR 0,8mm

SERIE PLAL8

DESCRIPCIÓN

Las rejillas planas **SERIE PLAL8** están fabricadas en chapa de aluminio de 0,8 mm de espesor, natural o lacada en blanco **RAL 9016** por una cara protegida con film.

Se instalan en superficies planas mediante tornillos o mediante cinta adhesiva (bajo demanda).


ACCESORIOS

- **Adhesivo (+AD):** cinta blanca de espuma de doble cara de 12mm, para instalación sin tornillos. Disponible también en rollo de 66m.
- **Mosquitera de malla de plástico:** se vende por separado en rollo, calculado en m.l. x 1,2m de H.

ACABADOS

- Rejilla fabricada en **ALUMINIO NATURAL** o **LACADO EN BLANCO (RAL 9016)**.

DIMENSIONES




Medida Nominal = Total Exterior

REJILLAS PLANAS DE ALUMINIO ESPESOR 0,8mm SERIE PLAL8

Modelo	Dimensión Nominal mm	Material	Acabado	L1	H1	Espesor Total (A)
PLAL81224A PLAL81224B	120 x 240	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	107	225	6
PLAL81515A PLAL81515B	150 x 150	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	135	135	7
PLAL81717A PLAL81717B	175 x 175	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	165	165	8
PLAL82010A PLAL82010B	200 x 100	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	190	90	6
PLAL82020A PLAL82020B	200 x 200	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	180	180	9
PLAL82525A PLAL82525B	250 x 250	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	237	237	7
PLAL83010A PLAL83010B	300 x 100	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	290	90	8
PLAL83020A PLAL83020B	300 x 200	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	290	180	8
PLAL83030A PLAL83030B	300 x 300	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	290	280	8
PLAL8R21A	Ø210	Aluminio Esp. 0,8 mm	Aluminio o Blanco	-----	195	13

SISTEMA DE FIJACIÓN




FIJACIÓN POR TORNILLOS

Se fijan mediante tornillos (no incluidos) a través de los taladros que incorpora la propia rejilla.

FIJACIÓN MEDIANTE ADHESIVO

La rejilla plana puede ser fijada a la pared con adhesivo.



REJILLAS PLANAS DE ALUMINIO ESPESOR 0,8mm

SERIE PLAL8

SECCIÓN EFECTIVA

Modelo	Descripción	Cm ² Paso de aire
PLAL81224A PLAL81224B	Rejilla PLAL8 120x240	30
PLAL81515A PLAL81515B	Rejilla PLAL8 150x150	55
PLAL81717A PLAL81717B	Rejilla PLAL8 175x175	150
PLAL82010A PLAL82010B	Rejilla PLAL8 200x100	60
PLAL82020A PLAL82020B	Rejilla PLAL8 200x200	200
PLAL82525A PLAL82525B	Rejilla PLAL8 250x250	230
PLAL83010A PLAL83010B	Rejilla PLAL8 300x100	150
PLAL83020A PLAL83020B	Rejilla PLAL8 300x200	300
PLAL83030A PLAL83030B	Rejilla PLAL8 300x300	450
PLAL8R21A	Rejilla PLAL8 210 Circular	150

DESCRIPCIÓN DE PEDIDO

Ejemplo de pedido: PLAL81224B

- Para realizar un pedido de 100 rejillas planas de aluminio de espesor 0,8mm, de 120x240mm. Lacadas en blanco por una cara, debería solicitar:

Pedido	Descripción
100 Rejillas PLAL8 de 120x240 - Blanco	Rejillas planas de 120x240 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, lacada en blanco.

Ejemplo de pedido: PLAL83030A

- Para realizar un pedido de 100 rejillas planas de aluminio de espesor 0,8mm, de 300x300mm. En aluminio natural, debería solicitar :

Pedido	Descripción
100 Rejillas PLAL8 de 300x300 - Aluminio	Rejillas planas de 300x300 mm de chapa de aluminio con espesor 0,8mm, acabado en aluminio natural.

REJILLAS PLANAS DE ALUMINIO ESPESOR 0,8mm
SERIE PLAL8

Ejemplo de ejecuciones especiales de
grandes series:

PLAL84010A

PLAL8 de 400x100 en aluminio natural



PLAL82010N

PLAL8 de 200x100 lacado en negro





Cualquier elemento de este documento puede estar sujeto a cambios sin previo aviso por parte de Manufacturas Difair-Clima, S.L.
CONTIENE PROPIEDAD INTELECTUAL. Queda prohibido cualquier tipo de reproducción parcial o total del contenido sin autorización expresa de Manufacturas DIFAIR-CLIMA, S.L.

La información contenida en este documento se basa en pruebas cuidadosas y experiencia. Refleja nuestro conocimiento y es solo para fines de orientación. Se proporciona de buena fe y el usuario debe asegurarse de que el producto sea apto para su uso antes de cualquier aplicación.

Los valores citados son promedio y no deben tomarse como valores máximos o mínimos para propósitos específicos. El fabricante y el distribuidor no son responsables de ningún uso no recomendado o daño consecuente.



(+34) 91 3235805
(+34) 91 3235703



www.difair.es



info@difair.es



Manufacturas Difair-Clima, S.L.
Avd. del Cno de lo Cortao, 28A, Nave 1
28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid.